



# FEIN

AMP Share  
Powered by BOSCH



## Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS

Machine met oscillerende beweging - accu

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

**340,00 €** excl. BTW

**( 411,40 € incl. BTW)**

Productnummer: 7 129 36 63 00 0

## Details

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100% krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Elektronische veiligheidsuitschakeling: bescherming voor gebruikers bij bijv. blokkeren van het zaagblad.

## Leveringsomvang

- |                                                                  |                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| + 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm)                     | + 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm) |
| + 1 E-Cut Precision-zaagblad (35 mm)                             | + 1 E-Cut Precision-zaagblad (65 mm)         |
| + 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm)                             | + 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm)       |
| + 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm)                             | + 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm)         |
| + 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm)                           | + 1 zaagblad, gesegmenteerd (Ø 85 mm)        |
| + 1 HM segmentzaagblad                                           | + 1 HM schraper (driehoekig)                 |
| + 1 Spatel                                                       | + 1 snijmes, paddestoelvorm 6 390 31 28 01 2 |
| + 1 multimes                                                     | + 1 steunplateau, geperforeerd               |
| + telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, | + 1 Afzuiginrichting                         |

180)

- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

## Kenmerken

- + Mechanische interface

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-capaciteit

4 Ah

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion

Accu-interface

18 V AMPShare

Trillingen

10 000 - 19 500 1/min

Gereedschaphouder

StarlockMax

Wisselen van gereedschap

QuickIN

Amplitude

2 x 2,0°

Gewicht zonder accu

1,10 kg

## Toepassingsvoorbeelden



**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





**FEIN**

