



## WSG 7-125

Compacte haakse slijper Ø 125 mm

Praktische 700 W compacte haakse slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

**97,00 €** excl. BTW

( 117,37 € incl. BTW)

Productnummer: 7 222 65 60 00 0

### Details

- + Perfecte ergonomie door schuifschakelaar aan de zijkant en geringe omtrek.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken door gering gewicht.
- + In stappen van 90° draaibare massief metalen aandrijfkop voor de hoogste robuustheid en langste levensduur evenals zeer goede toegankelijkheid op krappe plekken.
- + Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging.

### Leveringsomvang

- + 1 beschermkap
- + 1 extra handgreep
- + 1 paar flenzen
- + 1 sleutel

### Kenmerken

- + Herstartblokkering

### Toepassingen



Vorbewerken



Ontbramen



Doorslijpen



+ geschikt

++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	750 W
Afgeg. vermogen	440 W
Toerental onbelast	12 000 min <sup>-1</sup>
Slijp-/Schuurschijf Ø	125 mm
Elast. Steunplateau Ø	125 mm
Flens	M 14
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	1,80 kg
Gewicht volgens EPTA	1,80 kg

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	86 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	97 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	103 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 $\alpha_{hv}$ 3- weg	7,2 m/s <sup>2</sup>
Trillingswaarde 2 $\alpha_{hv}$ 3-weg	1,6 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid van de meetwaarde K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden



**FEIN**

