



# Batteridrevet Multimaster AMM 500 AS 2 Ah i nylonveske

## Oscillerer - batteri

Kraftig batteridrevet multiverktøy med 18 tilbehør til sag og sliping. Alltid med deg og alt for hånden i den praktiske nylontasken inkludert et 18 V 2 Ah batteri og lader.

Art.nr.: 7 129 38 69 00 0

## Detaljer

- + Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- + StarlockPlus-verktøyfeste: bedre arbeidsforløp og presisjon takket være 100 % tapsfri kraftoverføring.
- + QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- + Takket være StarlockPlus-verktøyfestet kan du bruke rundt 100 ulike tilbehørsdeler fra FEIN med utførelsene Starlock og StarlockPlus.
- + DC-motor: motorteknologi med effektiv drift og høyt dreiemoment for nærmest identisk effekt, sammenlignet med den nettdrevne versjonen.
- + Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- + Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- + Mekanisk kobling: for stasjonær drift i bord-/borestativholderen eller for feste av dybdeanlegget.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + COOLPACK-teknologien sørger for en lang batterilevetid og dermed lenger driftstider.
- + Batterinivået kan leses av direkte på batteriet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.

## Leveranse

- + 1 sagbladSLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 1 sagbladSLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 5 slipepapir, uten hull (K60, 80, 120)
- + 1 slipeplate, uten hull
- + 1 li-ion-batteripakker (18 V / 2 Ah)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS
- + 1 Nylonveske

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	2 Ah
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Svingninger	11 000 - 18 500 1/min
Verktøyfeste	StarlockPlus
Verktøybytte	QuickIN
Vinkelutslag	2 x 1,7°
Vekt uten batteri	1,30 kg

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpA

76,0 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KWA

84,0 dB  
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak  
Måleusikkerhet for måleverdien  
KpCpeak

88,4 dB  
3 dB

## Søknadsbilder



Powered by  BOSCH

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



