



AKP 18-600 AS

Batteridrevet fugepistol

Kraftig og fleksibel batteridrevet fugepistol for rask og presis påføring av tetningsmasser og lim med forskjellig viskositet samt fylling av fuger.

Art.nr.: 7 146 01 61 00 0

Detaljer

- + Med en maksimal trykkraft på 3500 N og en tomgangs fremmating på inntil 8 mm/s garanterer den kraftige motoren et raskt arbeidsforløp – selv ved bearbeiding av spesielt tyktflytende materialer.
- + Aldri har nøyaktig arbeid vært så lett: Takket være 9 turtallsinnstillinger, manuell utløser og trinnløst valgbar matehastighet kan materialstrømmen reguleres optimalt i en håndvending.
- + Den automatiske tilbaketrekkingfunksjonen (no-drip-function) sørger for at trykket faller når utløseren slippes, og at tannstangen trekkes tilbake. Slik unngår man at det anvendte materialet drypper eller lekker.
- + Raskt, verktøyløst skifte mellom patroner og folieposer.
- + Optimal materialutnyttelse takket være nesten fullstendig utpressing.
- + Konstant flyt av tetningsmasse og redusert bobledannelse.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + COOLPACK-teknologien sørger for en lang batterilevetid og dermed lenger driftstider.
- + Batterinivået kan leses av direkte på batteriet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Maksimal trykkraft	3 500 N
Kapasitet patron	310, 400 ml
Kapasitet foliepose	300, 400, 600 ml
Arbeidshastighet	7 mm/sek
Bredde	255 mm
Lengde	635 mm
Høyde	80 mm

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

70 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

80 dB
3 dB



Vekt uten batteri

2,20 kg

Søknadsbilder



**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.