



FEIN



Batteridrevet MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah i nylonveske

Oscillerer - batteri

Kraftig batteridrevet multiverktøj med 18 tilbehør til sag og sliping. Alltid med deg og alt for hånden i den praktiske nylontasken inkludert et 18 V 4 Ah batteri og lader.

Art.nr.: 7 129 36 65 00 0



Detaljer

- + Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- + StarlockMax-verktøyfeste: bedre arbeidsforløp og presisjon takket være 100 % tapsfri kraftoverføring.
- + QuickLIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- + Takket være StarlockMax-verktøyfestet kan du bruke rundt 180 ulike tilbehørsdeler fra FEIN med utførelsene Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive-motor: svært kraftig og nesten slitasjefri, børsteløs motor med høy virkningsgrad, ekstrem belastningsevne og lang levetid.
- + Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- + Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- + Mekanisk kobling: for stasjonær drift i bord-/borestativholderen eller for feste av dybdeanlegget.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + COOLPACK-teknologien sørger for en lang batterilevetid og dermed lenger driftstider.
- + Batterinivået kan leses av direkte på batteriet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Elektronisk verneutkobling – beskyttelse for brukeren f.eks. hvis sagbladet setter seg fast.

Leveranse

- + 1 sagbladSLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 1 sagbladSLP E-Cut LL BIM 50x35
- + á 5 slipepapir, uten hull (K60, 80, 120)
- + 1 slipeplate, uten hull
- + 1 li-ion-batteripakke (18 V / 4 Ah)
- + 1 hurtigladeapparat GAL 1880 CV AS
- + 1 Nylonveske

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

Batterikapasitet

4 Ah

Batterikompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

76,0 dB

3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

84,0 dB

3 dB



FEIN

Batteritilkobling	18 V AMPShare	Maks Lydtrykk LpCpeak	88,4 dB
Svingninger	10 000 - 19 500 1/min	Måleusikkerhet for måleverdien	3 dB
Verktøyfeste	StarlockMax	KpCpeak	
Verktøybytte	QuickIN		
Vinkelutslag	2 x 2,0°		
Vekt uten batteri	1,10 kg		

Søknadsbilder



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

