

MKAS 355

Metallkappsag

Sikker, rask og presis saging med kappsag for metall.

Art.nr.: 7 236 54 60 00 0



Detaljer

- + Opptil 100 % gnistfri: kalde snitt for sikkert arbeid uten støv.
- + Kapper raskt og presist: maksimalt arbeidsforløp med minimalt etterarbeid.
- + Allsidig: det passende sagbladet for ethvert materiale.
- + Vinkeljustering på 0–45° for skråskjæring.
- + Hurtigspenninnretning for bordklemme.
- + Dybdeanslag
- + Sponoppsamlingsbeholder.
- + Dødmannsbryter.

Leveranse

- + 1 sagblad for byggstål
- + 1 unbrakonøkkel 8 mm
- + 1 kombinøkkel: unbrako 6 mm og krysspor PH2
- + 1 par ekstra kullbørster

Bruksområder



Monteringsbruk

++

Verkstedbruk

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V
Opptatt effekt	1 800 W
Avgitt effekt	1 050 W
Turtall, ubelastet	1 300 min ⁻¹
Sagblad diameter	355 mm
Spennedor	25,4 mm
Maks. skjæredybde, kant	120 mm
Maks. kuttdybde ved 45° (kantete)	90 mm
Maks. skjæredybde, rund	100 mm
Maks. kuttdybde ved 45° (rundt)	90 mm
Kabel med støpsel	4 m
Vekt	24,4 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	95,3 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	106,3 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	110,9 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	ah = 2,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Søknadsbilder

