



## **AGSZ 18-90 LBL AS**

### **Batteridrevet rettsliper**

Støvresistent, kraftig, kompakt og batteridrevet rettsliper med høy nedsenkningsdybde for effektivt slipe- og poleringsarbeid.

Art.nr.: 7 123 06 61 00 0

## Detaljer

- + Garantert lang levetid med den nyeste generasjonen børsteløse FEIN PowerDrive-motorer. Fullstendig lukket motorhus beskytter motoren mot aggressivt keramisk støv og mineralstøv.
- + Perfekt for alle bruksområder. Optimalt turtall, tilpasset for ulike slipemidler og materialer takket være trinnløs, elektronisk turtallsstilling.
- + Kraftig. 30 % høyere virkningsgrad enn lignende universalmotorer med en opptakseffekt på 1 100 W.
- + COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid og muliggjør dermed lengre driftstider.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Nærmest vibrasjonsfritt arbeid og svært stillegående drift takket være motoren, som er fullstendig frikoblet fra huset og har egne lagre, i tillegg til vibrasjonsdempere.
- + Omfattende brukerbeskyttelse takket være myk start, gjenoppstartssperre og elektronisk overlastsikring.
- + Innovativ spenntange med roterende innsats som beskytter arbeidsstykket samt forhindrer at nøkkelen sklir bort ved verktøybytte.
- + Mindre belastende arbeid takket være hendige mål, en kompakt konstruksjon og lav vekt med god balanse.
- + Støvbeskyttet, separat motorelektronikk i håndtaket.
- + Kompatibel med alle 18 V AMPShare ProCORE-batterier og ladere, noe som gir enda mer kraft og fleksibilitet. Passer også til 18 V Bosch Professional batteridrevne verktøy.
- + Lys på arbeidsområdet takket være en integrert LED-lampe.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med XL-BOXX-systemet.
- + Lang, smal hals muliggjør dyp nedsenkning i arbeidsstykket (f.eks. innvendig sliping i rør).
- + Utskiftbart gummitrekk til halslager

## Leveranse

- + 1 spennhylse Ø 6 mm
- + Åpen fastnøkkel SW17
- + Åpen fastnøkkel SW13
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (XL-BOXX)

## Produktfunksjon

- + Stabiliseringselektronikk POWERtronic
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring
- + Langhalset
- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Elektronisk turtallsstilling

## Bruksområder

Sliping	++
Børste	++
Satinere	++
Polere	++

+ passende  
++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Motor	børsteløs
Turtall, ubelastet	2 900 - 9 000 min <sup>-1</sup>
Polerverktøy diameter	80 mm
Slipeskive max. Ø	50 mm
Spennlange max. Ø	8 mm
Freser maks. Ø	12 mm
Vekt uten batteri	1,77 kg

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	83 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	94 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	97 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 $\alpha_{hv}$ 3-veis Vibrasjonsverdi 2 $\alpha_{hv}$ 3-veis	$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 3,2 m/s <sup>2</sup> $\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 1,2 m/s <sup>2</sup>
Måleusikkerhet for måleverdien K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Søknadsbilder



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

