



FEIN



GSZ 4-90 EL

Rettsliper 8 500/min

Ytterst hendig rettsliper for bearbeiding av rustfritt stål med stor nedsynkingsdybde for lette slipe- og poleringsarbeider på spesielt vanskelig tilgjengelige steder.

Art.nr.: 7 223 25 60 00 0

Detaljer

- + Lang, smal hals samt maks. trådmål på 210 mm muliggjør dyp nedsenking i arbeidsstykket (f.eks. innersliping i rør).
- + Innovativ spenntange med roterende innsats som beskytter arbeidsstykket samt forhindrer at nøkkelen sklir bort ved verktøybytte.
- + Variabelt turtall muliggjør bruk av ulike verktøy.
- + Motor og elektronikk er beskyttet mot metallstøv.
- + Utskiftbart gummitrekk til halslager

Leveranse

- + Åpen fastnøkkel SW17
- + 1 spennhylse Ø 6 mm
- + Åpen fastnøkkel SW13

Produktfunksjon

- + Langhalset

Bruksområder



FEIN

Grovsliiping

++

Børste

++

Satinere

++

Polere

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	350 W
Avgitt effekt	170 W
Turtall, ubelastet	3 500 - 8 500 min ⁻¹
Polerverktøy diameter	50 mm
Slipeskive max. Ø	20 mm
Spennetange max. Ø	6 mm
Freser maks. Ø	12 mm
Kabel med støpsel	5 m
Vekt iht. EPTA	1,50 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	83 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	94 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	95 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 α _h v 3-veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	1,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Søknadsbilder



FEIN

