



FEIN



AGSZ 18-90 LBL AS

Batteridrevet rettsliper

Støvresistent, kraftig, kompakt og batteridrevet rettsliper med høy nedsenkningsdybde for effektivt slipe- og poleringsarbeid.

Art.nr.: 7 123 06 61 00 0

Detaljer

- + Garantert lang levetid med den nyeste generasjonen børsteløse FEIN PowerDrive-motorer. Fullstendig lukket motorhus beskytter motoren mot aggressivt keramisk støv og mineralstøv.
- + Perfekt for alle bruksområder. Optimalt turtall, tilpasset for ulike slipemidler og materialer takket være trinnløs, elektronisk turtallsstilling.
- + Kraftig. 30 % høyere virkningsgrad enn lignende universalmotorer med en opptakseffekt på 1 100 W.
- + COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid og muliggjør dermed lengre driftstider.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Nærmest vibrasjonsfritt arbeid og svært stillegående drift takket være motoren, som er fullstendig frikoblet fra huset og har egne lagre, i tillegg til vibrasjonsdempere.
- + Omfattende brukerbeskyttelse takket være myk start, gjenoppstartssperre og elektronisk overlastsikring.
- + Innovativ spenntange med roterende innsats som beskytter arbeidsstykket samt forhindrer at nøkkelen sklir bort ved verktøybytte.
- + Mindre belastende arbeid takket være hendige mål, en kompakt konstruksjon og lav vekt med god balanse.
- + Støvbekyttet, separat motorelektronikk i håndtaket.
- + Kompatibel med alle 18 V AMPShare ProCORE-batterier og ladere, noe som gir enda mer kraft og fleksibilitet. Passer også til 18 V Bosch Professional batteridrevne verktøy.
- + Lys på arbeidsområdet takket være en integrert LED-lampe.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med XL-BOXX-systemet.
- + Lang, smal hals muliggjør dyp nedsenkning i arbeidsstykket (f.eks. innvendig sliping i rør).
- + Utskiftbart gummitrekk til halslager

Leveranse

- + 1 spennhylse Ø 6 mm
- + 1 Åpen fastnøkkel SW17
- + 1 Åpen fastnøkkel SW13
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (XL-Boxx)

Produktfunksjon

- + Stabiliseringselektronikk POWERtronic
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring
- + Langhalset
- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Elektronisk turtallsstilling



FEIN

Bruksområder

Sliping

++

Børste

++

Satinere

++

Polere

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

Batterikompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Batteritilkobling

18 V AMPShare

Motor

børsteløs

Turtall, ubelastet

2 900 - 9 000 min⁻¹

Polerverktøy diameter

80 mm

Slipeskive max. Ø

50 mm

Spennetange max. Ø

8 mm

Freser maks. Ø

12 mm

Vekt uten batteri

1,77 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

83 dB

3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

94 dB

3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak

Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

97 dB

3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis

Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis

$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 3,2
m/s²

$\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 1,2 m/s²

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

