



FEIN

CG 17-150

Kompakt-vinkelsliper Ø 150 mm

Lett håndterlig 1 700 W kompakt-vinkelsliper med høye kraftreserver for effektive slipe- og kappearbeid med hurtiglåsemutter.

Art.nr.: 7 222 83 60 00 0



Detaljer

- + Robust motor for daglig arbeid.
- + Overlastbeskyttelse og lang standtid på kullbørstene gir lang levetid.
- + Kraftig motor sørger for raskt arbeidsforløp.
- + Omfattende brukerbeskyttelse bestående av tilbakeslagsovervåkning, gjenoppstartssperre, myk start og anti-vibrasjonshåndtak.
- + Spindelen kan snus 90°, noe som gir stort bruksområde.
- + Raskt og verktøyløst skifte av slipemidler: Hurtigspennmutter følger med som standard.
- + Direkte motorkjøling gir høy motstandsdyktighet mot overbelastning.
- + Industrikabel H07, 4 m lang.

Leveranse

- + 1 beskyttelsesskjerm
- + 1 anti-vibrasjonshåndtak
- + 1 verktøyløs hurtiglåsemutter
- + 1 nøkkel

Produktfunksjon

- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Tilbakeslagskontroll
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring

Bruksområder

Grovsliping

++

Avgrading

+

Kappe

++



FEIN

Børste



+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 700 W

Avgitt effekt

1 010 W

Turtall, ubelastet

9 300 min⁻¹

Slipeskive Ø

150 mm

Elast. Slipedisk Ø

150 mm

Verktøyfeste

M 14

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

2,50 kg

Vekt iht. EPTA

2,50 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå L_{pA}

Måleusikkerhet for
måleverdien K_{pA}

92 dB

3 dB

Lydeffektnivå L_{WA}

Måleusikkerhet for
måleverdien K_{WA}

103 dB

3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-
veis

Vibrasjonsverdi 2 α hv 3-veis

7 m/s²


2,5 m/s²

Måleusikkerhet for

måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder





FEIN

