



CCG 18-125-15 AS

Batteridrevet vinkelsliper Ø 125 mm

Kraftig batteridrevet vinkelsliper med samme ytelse som et tilsvarende strømdrevet apparat på 1500 W for effektive kappe-, slipe- og avgradingsarbeider.

Art.nr.: 7 122 09 61 00 0

Detaljer

- + Kraftig batteridrevet vinkelsliper med børsteløs motor som spesielt i kombinasjon med ProCORE18V-batteriteknologi innfrir de høyeste krav og egner seg for industriell bruk.
- + Omfattende brukerbeskyttelse takket være myk start, gjenoppstartssperre, tilbakeslagovervåkning (kickback), elektronisk overlastsikring, fallutkobling og brems.
- + Har taket på det: takket være den manuelle innstillingen via det intuitive kontrollpanelet, er hastighetene optimalt tilpasset et stort utvalg av slipemidler og materialer.
- + Sikker grep ved alle bruksområder takket være sklisikkert håndtak.
- + Rask klargjøring takket være verktøyløs justering av beskyttelsesskjermen og hurtiglåsemutteren.
- + Kompatibel med alle 18 V AMPShare ProCORE-batterier og ladere, noe som gir enda mer kraft og fleksibilitet. Passer også til 18 V Bosch Professional batteridrevne verktøy.
- + COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid og muliggjør dermed lengre driftstider.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 verktøyløs hurtiglåsemutter
- + 1 beskyttelsesskjerm
- + 1 verneskjerm
- + 1 Innvendig flens
- + 1 anti-vibrasjonshåndtak
- + 1 verktøykoffert i plast (L-BOXX 238)

Produktfunksjon

- + Brems
- + Myk start
- + Elektronisk overlastsikring
- + Stabiliseringselektronikk POWERtronic
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk turtallsstilling



Bruksområder

Grovslipling

++

Avgrading

++

Kappe

++

Børste

+

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

Batterikompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Batteritilkobling

18 V AMPShare

Motor

børsteløs

Turtall, ubelastet

3 400 - 9 800 min⁻¹

Slipeskive Ø

125 mm

Elast. Slipedisk Ø

125 mm

Verktøyfeste

M 14

Vekt uten batteri

2,30 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

92 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

81 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-
veis
Vibrasjonsverdi 2 α hv 3-veis

4 m/s²

1,5 m/s²

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

