

CG 17-125 Inox

Kompakt-vinkelsliper Ø 125 mm

Letthåndterlig 1 700 W kompakt-vinkelsliper med variabelt turtall og stor kraft for bearbeiding av rustfritt stål.

Art.nr.: 7 222 82 60 00 0



Detaljer

- + Robust motor for daglig arbeid.
- + Overlastbeskyttelse og lang standtid på kullbørstene gir lang levetid.
- + Variabelt turtall gir fleksible bruksmuligheter.
- + Omfattende brukerbeskyttelse bestående av tilbakeslagovervåkning, gjenoppstartssperre, myk start og anti-vibrasjonshåndtak.
- + Spindelen kan snus 90°, noe som gir stort bruksområde.
- + Raskt og verktøyløst skifte av slipemidler: Hurtigspennmutter følger med som standard.
- + Kraftig motor sørger for raskt arbeidsforløp.
- + Direkte motorkjøling gir høy motstandsdyktighet mot overbelastning.
- + Industrikabel H07, 4 m lang.

Leveranse

- + 1 beskyttelsesskjerm
- + 1 anti-vibrasjonshåndtak
- + 1 verktøyløs hurtiglåsemutter
- + 1 nøkkel

Produktfunksjon

- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Elektronisk turtallsstilling
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring
- + Tilbakeslagskontroll

Bruksområder

Grovsliping



Avgrading



Kappe





FEIN

Børste

+

Satinere

++

Polere

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	1 700 W
Avgitt effekt	1 010 W
Turtall, ubelastet	2 200 - 7 500 min ⁻¹
Slipeskive Ø	125 mm
Elast. Slipedisk Ø	125 mm
Verktøyfeste	M 14
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	2,40 kg
Vekt iht. EPTA	2,40 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtryknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	92 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	103 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-veis	5 m/s ²
Vibrasjonsverdi 2 α hv 3-veis	2 m/s ²
Måleusikkerhet for måleverdien K α	1,5 m/s ²

Søknadsbilder



