

CG 10-125

Kompakt-vinkelsliper Ø 125 mm

Lett håndterlig 1 000 W kompakt-vinkelsliper til avgradings-, slipe- og kappearbeid.

Art.nr.: 7 222 79 60 00 0



Detaljer

- + Robust motor for daglig arbeid.
- + Kompakt og letthåndterlig på grunn av smalt motorhus.
- + Spindelen kan snus 90°, noe som gir stort bruksområde.
- + Direkte motorkjøling gir høy motstandsdyktighet mot overbelastning.
- + Raskt og verktøyløst skifte av slipemidler: Hurtigspennmutter følger med som standard.
- + Kraftig motor sørger for raskt arbeidsforløp.
- + Større sikkerhet takket være integrert gjenoppstartssperre.

Leveranse

- + 1 beskyttelsesskjerm
- + 1 verktøyløs hurtiglåsemutter
- + 1 håndtak
- + 1 nøkkel

Produktfunksjon

- + Myk start
- + Gjenoppstartssperre

Bruksområder

Grovsliiping



Avgrading



Kappe



Børste





FEIN

- + passende
- ++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	1 000 W
Avgitt effekt	630 W
Turtall, ubelastet	11 000 min ⁻¹
Slipeskive Ø	125 mm
Elast. Slipedisk Ø	125 mm
Verktøyfeste	M 14
Kabel med støpsel	4 m
Vekt iht. EPTA	2,10 kg
Vekt iht. EPTA	2,10 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien KpA

91 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien KWA

102 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-veis
Vibrasjonsverdi 2 α hv 3-veis

8,5 m/s²
3 m/s²

Måleusikkerhet for måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder



