



FEIN



FEIN Dustex 35 LX

Våt-/tørrstøvsuger

Kratig og profesjonell våt-/tørrstøvsuger i støvklasse L, inkludert omfattende tilbehør til bruk i verksteder og på arbeidsplassen.

Art.nr.: 9 20 29 060 00 0

Detaljer

- + Ulike typer verktøykofferter kan enkelt festes til støvsugeren.
- + Ergonomisk transport av hele enheten bestående av elektroverktøy og støvsuger, takket være en skyvebøyle, og et koffert- og tilbehørsfeste.
- + Pålitelig oppsuging av ulike typer smuss, fra væsker til fint støv.
- + Godkjent for støvklasse L.
- + flatt PES foldefilter og elektronisk utkobling sikrer fremragende egenskaper ved våtsuging.
- + Autostart-stikkontakt med innkoblingsforsinkelse for å unngå strømtopper.
- + Trinnløs sugekraftregulering på støvsugeren.
- + 7,5 m lang strømkabel og 4 m lang sugeslange sørger for en stor arbeidsradius.
- + Antistatisk funksjon mot statisk oppladning under arbeid – elektrostatisk avledende med sugeslangen 3 13 45 120 01 0 (tilleggsutstyr).

Leveranse

- + 1 skyvebøyle
- + 1 fleece-filterpose, premium
- + 1 verktøymuffe med sugekraftregulering
- + 2 sugerør (metallutførelse), 1 kombidyse med utskiftbare innsatser, 1 fugedyse, 1 sugepensel, 1 manifold
- + 1 flatt foldefilter PES
- + 1 sugeslange 4 m, Ø 35 mm
- + 1 Trinnmuffe

Produktfunksjon

- + Start/stopp-automatikk
- + Antistatisk klargjøring
- + Koffertstativ
- + Mykstart
- + Antistatisk funksjon
- + Støvklasse

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Maksimal inngangseffekt

1 380 W

Luftmengde

4 320 l/min

Max. undertrykk

254 hPa

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA

Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

67,0 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA

Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

81,0 dB
3 dB



FEIN

Beholdervolum

35 l

Kabel med støpsel

7,5 m

Lydtrykknivå

67 dB

Vekt iht. EPTA

13,50 kg

Vibrasjonsverdi 1 α hv 3-veis

<2,5 m/s²

Vibrasjonsverdi 2 α hv 3-veis

1,5 m/s²

Søknadsbilder

