



## AKP 18-600 AS

### Akumulatorowy wyciskacz do wkładów

Wydajny i elastyczny akumulatorowy wyciskacz do wkładów umożliwia szybkie i precyzyjne nakładania mas uszczelniających i klejów o różnej lepkości oraz wypełnianie spoin.

**1.886,50 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 146 01 61 00 0

## Szczegóły

- + Dzięki maksymalnej sile nacisku wynoszącej 3500 N i posuwowi jałowemu o prędkości do 8 mm/s, wydajny silnik zapewnia szybki postęp pracy – nawet podczas obróbki wyjątkowo lepkich materiałów.
- + Dokładna praca nigdy nie była tak łatwa: dzięki 9 ustawieniom prędkości obrotowej, ręcznie obsługiwanemu spustowi i bezstopniowej regulacji prędkości wyciskania można w mgnieniu oka optymalnie wyregulować przepływ materiału.
- + Funkcja automatycznego powrotu (funkcja no-drip) po zwolnieniu spustu umożliwia spadek ciśnienia i powrót zębátky. W ten sposób zapobiega kapaniu lub wyciekaniu użytego materiału.
- + Szybka, beznarzędziowa wymiana wkładów i worków foliowych.
- + Optymalne wykorzystanie materiału dzięki prawie całkowitemu wyciśnięciu zawartości.
- + Stały przepływ uszczelniacza i redukcja tworzenia się pęcherzyków powietrza.
- + Electronic Cell Protection (ECP): Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Technologia COOLPACK zapewnia dłuższą żywotność akumulatora i tym samym umożliwia dłuższy czas pracy.
- + Stan naładowania akumulatora można odczytać bezpośrednio z akumulatora.
- + Kompatybilny z akumulatorami AMPShare / Bosch Professional 18 V.

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Maksymalna siła nacisku	3 500 N
Pojemność wkładu	310, 400 ml
Pojemność worka foliowego	300, 400, 600 ml
Prędkość posuwu	7 mm/sek
Szerokość	255 mm

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	70 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA	80 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	3 dB



# FEIN

Długość	635 mm
Wysokość	80 mm
Masa bez akumulatora	2,20 kg

## Obrazy użytkowe



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.