



FEIN



Akumulatorowe urządzenie MULTIMASTER AMM 700 Max AS

Narzędzie oscylacyjne w wersji
akumulatorowej

Nasze najlepsze urządzenie akumulatorowe MultiTool zapewniające najszybszy postęp pracy w ramach zabudowy i renowacji w wariantach bez akumulatora i ładowarki – z bimetalem brzeszczotem do drewna, metalu i tworzyw sztucznych.

1.367,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 129 36 62 00 0



Szczegóły

- + System antywibracyjny: stałe bezpieczeństwo i komfort pracy dzięki minimalnym wibracjom i doskonałemu tłumieniu hałasu.
- + Uchwyt narzędziowy StarlockMax: lepszy postęp pracy i większa precyzja dzięki 100% bezstratnemu przenoszeniu mocy.
- + QuickIN: wymiana narzędzia w czasie krótszym niż 3 sekundy dzięki opatentowanemu, beznarzędziowemu systemowi szybkiego mocowania narzędzi FEIN.
- + Uchwyt narzędziowy StarlockMax zapewnia dostęp do około 180 akcesoriów FEIN o klasach mocy Starlock, Starlock Plus i StarlockMax.
- + Silnik FEIN PowerDrive 18 V: wyjątkowo wydajny i niemal niezużywający się, bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i ekstremalnej odporności na obciążenia i trwałości.
- + Prądnica tachometryczna: stałe prędkości obrotowe również pod obciążeniem i płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
- + Metalowa przekładnia: wysoka odporność na obciążenia i maksymalna trwałość dzięki wykonaniu wszystkich elementów przekładni z metalu.
- + Złącze mechaniczne: do użytku stacjonarnego w uchwycie do stołu lub stojaka wiertarskiego lub do zamocowania ogranicznika głębokości.
- + Electronic Cell Protection (ECP): Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Technologia COOLPACK zapewnia dłuższą żywotność akumulatora i tym samym umożliwia dłuższy czas pracy.
- + Stan naładowania akumulatora można odczytać bezpośrednio z akumulatora.
- + Kompatybilny z akumulatorami AMPShare / Bosch Professional 18 V.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.
- + Elektroniczne wyłączenie ochronne – ochrona dla użytkownika w przypadku np. zablokowania brzeszczotu.

Dostawa

- + 1 brzeszczot E-Cut Universal (44 mm)
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-BOXX 136)

Sprzęt

- + Złącze mechaniczne

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Kompatybilność akumulatora

Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE

Złącze akumulatora

18 V AMPShare



FEIN

Częstotliwość drgań

10 000 - 19 500 obr/min

Uchwyt narzędzia

StarlockMax

Wymiana narzędzi

QuickIN

Amplituda

2 x 2,0°

Masa bez akumulatora

1,10 kg

Obrazy użytkowe



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

