



WSG 7-125

Kompaktowe szlifierki kątowe Ø 125 mm

Poręczna kompaktowa szlifierka kątowa 700 W do lekkiego szlifowania i cięcia.

455,70 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 222 65 60 00 0

Szczegóły

- + Perfekcyjna ergonomia dzięki bocznemu suwakowi i niewielkiemu obwodowi zapewniającemu wygodne trzymanie w dłoni.
- + Praca bez zmęczenia dzięki niewielkiej masie.
- + Obracana co 90° głowica przekładniowa wykonana w całości z metalu zapewnia najwyższą wytrzymałość i trwałość oraz wygodną pracę w trudno dostępnych miejscach.
- + Większe bezpieczeństwo dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed ponownym uruchomieniem.

Dostawa

- + 1 kołpak ochronny
- + 1 uchwyty dodatkowy
- + 1 para nakrętek mocujących
- + 1 klucz

Sprzęt

- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Aplikacje



Obróbka zgrubna



Usuwanie zadziorów



Cięcie



+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

750 W

Moc użytkowa

440 W

Prędkość obrotowa biegu
jałowego

12 000 obr/min

Tarcza szlifierska Ø

125 mm

Elast. talerz szlifierski Ø

125 mm

Kołnierze

M 14

Kabel z wtyczką

4 m

Ciężar wg EPTA

1,80 kg

Ciężar wg EPTA

1,80 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia
akustycznego LpA
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpA

86 dB

3 dB

Poziom mocy
akustycznej LWA
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KWA

97 dB

3 dB

Wartość szczytowa
hałasu LpCpeak
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpCpeak

103 dB

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.
Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.

7,2 m/s²
1,6 m/s²

Niepewność pomiaru
wartości pomiarowej K α

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe



FEIN

