



CCG 18-125-15 AS

Akumulatorowa szlifierka kąтова Ø 125 mm

Wydajna akumulatorowa szlifierka kąтова o wydajności odpowiadającej porównywalnemu narzędziu przewodowemu o mocy 1500 W, do efektywnego cięcia, szlifowania i usuwania zadziorów.

1.925,70 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 122 09 61 00 0

Szczegóły

- + Wydajna akumulatorowa szlifierka kątowna z bezszczotkowym silnikiem, która zwłaszcza w połączeniu z technologią akumulatorową ProCORE 18 V spełnia najwyższe wymagania i jest odpowiednia do zastosowań przemysłowych.
- + Rozbudowana ochrona użytkownika z łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem, kontrolą odbicia (kickback), elektroniczną ochroną przed przeciążeniem, kontrolą upadku i hamulcem.
- + Profesjonalizm w każdym calu: dzięki ręcznemu ustawieniu za pomocą intuicyjnego panelu sterowania, prędkości obrotowe dopasowują się optymalnie do rozmaitych materiałów ściernych oraz obrabianych.
- + Antypoślizgowa powierzchnia strefy uchwytu zapewnia bezpieczne trzymanie przy wszystkich zastosowaniach.
- + Beznarzędziowo przestawiana pokrywa ochronna i nakrętka szybko mocująca umożliwiają krótkie czasy zbrojenia.
- + Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare ProCORE i ładowarkami o napięciu 18 V gwarantuje więcej mocy i uniwersalności. Pasuje również do narzędzi akumulatorowych Bosch Professional o napięciu 18 V.
- + Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora, umożliwiając w ten sposób dłuższą pracę.
- + Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów.
- + Akumulator litowo-jonowy ProCORE z ogniwami Highpower, wskaźnikiem poziomu naładowania oraz układem „Electronic Cell Protection” (ECP). Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 nakrętka szybko mocująca, przykręcana bez użycia narzędzi
- + 1 kołpak ochronny
- + 1 pokrywa ochronna rozdzielająca
- + 1 Kołnierz wewnętrzny
- + 1 uchwyt antywibracyjny
- + 1 walizka z tworzywa sztucznego (L-BOXX 238)

Sprzęt

- + Hamulec
- + Łagodny rozruch
- + Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- + Elektroniczna regulacja obrotów POWERtronic
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- + Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej

Aplikacje



FEIN

Obróbka zgrubna

++

Usuwanie zadziorów

++

Cięcie

++

Szczotkowanie

+

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Kompatybilność
akumulatora

Litowo-jonowy / litowo-
jonowy ProCORE

Złącze akumulatora

18 V AMPShare

Silnik

bezsztotkowy

Prędkość obrotowa biegu
jałowego

3 400 - 9 800 obr/min

Tarcza szlifierska Ø

125 mm

Elast. talerz szlifierski Ø

125 mm

Kołnierze

M 14

Masa bez akumulatora

2,30 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia
akustycznego LpA

92 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy
akustycznej LWA

81 dB

Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KWA

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.
Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.

4 m/s²
1,5 m/s²

Niepewność pomiaru
wartości pomiarowej K α

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

