



FEIN

CG 10-125

Kompaktowe szlifierki kątowe Ø 125 mm

Poręczna kompaktowa szlifierka kątowa 1 000 W do gratowania, szlifowania i cięcia.

583,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 222 79 60 00 0



Szczegóły

- + Wytrzymały silnik do codziennego zastosowania.
- + Kompaktowe i poręczne w użyciu dzięki wąskiej obudowie silnika.
- + Głowica przekładniowa umożliwia obrót o 90° dla dużej wszechstronności zastosowań.
- + Wysoka przeciążalność dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika.
- + Szybka, beznarzędziowa wymiana materiałów ściernych: Nakrętka szybkomocująca jest standardowo zawarta w zakresie dostawy.
- + Szybki postęp pracy dzięki wydajnemu silnikowi.
- + Większe bezpieczeństwo dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed ponownym uruchomieniem.

Dostawa

- + 1 kołpak ochronny
- + 1 nakrętka szybkomocująca, przykręcana bez użycia narzędzi
- + 1 uchwyt ręczny
- + 1 klucz

Sprzęt

- + Łagodny rozruch
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Aplikacje

Obróbka zgrubna

+

Usuwanie zadziorów

++

Cięcie

++

Szczotkowanie

+



FEIN

+ odpowiedni
++ dobrze pasujący

Specyfikacje


SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 000 W
Moc użytkowa	630 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11 000 obr/min
Tarcza szlifierska Ø	125 mm
Elast. talerz szlifierski Ø	125 mm
Kołnierze	M 14
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	2,10 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	91 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	102 dB 3 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	8,5 m/s ² 3 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²

Obrazy użytkowe





FEIN

