



Carotadora HM Ultra 50 com rosca FEIN M 18 x 6 P1,5

O HM ULTRA 50 extra durável é feito para uso contínuo: revestido com metal duro, extremamente resistente ao desgaste e ao calor até 800 °C.

Disponível em Ø 12–65 mm com profundidade de corte de 50 mm.

112,75 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 6 31 27 013 01 1

Mais informação

- + Disponível em Ø 12–65 mm com profundidade de corte de 50 mm.
- + Durabilidade: 350 furos = 7 m de vida útil total. Determinada em condições ideais: Ø18 mm, S235 20 mm.
- + Eficiência de custos: vida útil duas vezes maior e velocidade de corte mais alta em comparação com brocas HSS – reduz os custos em grandes quantidades.
- + Para o dia a dia difícil da oficina: desempenho ideal para perfuração econômica – mais perfurações, menos troca de ferramentas.
- + Trabalho preciso: o design inovador de 3 gumes garante uma usinagem suave e sem vibrações e resultados de perfuração precisos.
- + Experiência desde 1977: décadas de competência em perfuração com broca – sua vantagem na prática.

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Material	HM (revestido de metal duro)
Dureza Vickers (HV)	1 450 HV
Resistência ao calor	máx. 800°C
Ø orifício	42 mm
Núcleo da broca Ø aprox.	34.5 mm
Número de cortes	6
Comprimento total	80 mm
Encaixe na Máquina	M18 x 6 P1,5
Profundidade de corte	50 mm

Adaptável para as seguintes máquinas

Universal

- > KBM 50 UQW
- > KBM 65 U

- > KBM 65 UQW
- > KBM 50 U

- > KBM 50 Q

Automatic

- > KBM 50 auto
- > KBM 50 auto QW

Exemplos de aplicação

