

AMP Share  
Powered by BOSCH



## MULTIMASTER a bateria AMM 700 1.7 Q para vidros automóveis AS

### Bateria da ferramenta oscilatória

Nossa melhor MultiMaster oscilante a bateria para o setor automotivo incl. um abrangente equipamento de acessórios para remoção de vidros e trabalhos na carroceria.

**649,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 129 37 62 00 0

## Mais informação

- + Concebida para a remoção de vidros e trabalhos na carroceria.
- + Sistema antivibrações: trabalho sempre seguro e agradável graças às vibrações mínimas e ao excelente isolamento acústico.
- + QuickIN: troca de ferramenta em menos de 3 segundos graças ao sistema de aperto rápido patenteado FEIN sem ferramenta.
- + Encaixe de 12 arestas para uma transmissão ótima do binário.
- + Motor PowerDrive de 18 V da FEIN: motor especialmente potente, sem escovas e quase sem desgaste, com eficiência muito alta, resistência e vida útil extremas.
- + Gerador taquimétrico: rotações constantes mesmo sob carga e regulação eletrônica contínua das rotações.
- + Engrenagem metálica: elevada capacidade de carga e máxima vida útil, uma vez que todas as peças da engrenagem são fabricadas em metal.
- + O estado de carga pode ser lido diretamente na bateria.

## Envio

- + 1 cobertura protectora para a troca de ferramentas
- + 1 Lâmina de corte, forma recta, curvatura em "Z", dentada (Forma 081)
- + Lâminas de corte, forma em "U", modelo reforçado (Formas 157 e 111, 1 de cada tipo)
- + 1 lâmina de corte em L, dentada (forma 209)
- + 2 lâminas de corte em L, dentadas (forma 208)
- + 2 Lâminas de corte, forma em "U", modelo reforçado (Forma 212)
- + 3 Lâminas de corte em "L", dentadas (Forma 207)
- + 1 Lâmina de corte, forma recta, curvatura em "Z", com rolo limitador ajustável (Forma 143)
- + 1 Pedra de afiar (63719010014)
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS
- + 2 pacotes de baterias de lítio (18 V / 5 Ah)
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-BOXX 136)

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Capacidade da bateria

5 Ah

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio ProCORE

Interface sem fio

18 V AMPShare

Oscilações

10 000 - 19 500 r.p.m.

Encaixe da ferramenta

12 arestas

Troca de ferramenta

QuickIN

Amplitude

2 x 1,7°

Peso sem bateria

1,10 kg

## Exemplos de aplicação



Powered by 

Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

