



AKP 18-600 AS

Prensa de cartucho sem fio

Prensa de cartucho sem fio, potente e flexível, para uma aplicação rápida e precisa de selantes e adesivos de diferentes viscosidades, bem como o enchimento de juntas.

399,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 146 01 61 00 0

Mais informação

- + Com uma força de compressão máxima de 3500 N e uma taxa de avanço em vazio de até 8 mm/s, o potente motor assegura um rápido progresso de trabalho – mesmo ao processar materiais particularmente viscosos.
- + Nunca foi tão fácil trabalhar com precisão: Graças aos 9 níveis de regulação das rotações, ao arranque manual e à velocidade de compressão continuamente variável, é possível regular o fluxo de material rapidamente e de forma ideal.
- + A função de retorno automático (função no-drip) permite que a pressão desça e que a cremalheira recue quando o gatilho é libertado. Isto permite evitar o gotejamento ou a fuga do material utilizado.
- + Substituição de cartuchos e sacos rápida e sem ferramentas.
- + Utilização ideal do material, graças a uma compressão quase total.
- + Fluxo constante do agente selante e formação reduzida de bolhas.
- + O estado de carga pode ser lido diretamente na bateria.

Dados técnicos

DADOS GERAIS

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Tensão da bateria | 18 V |
| Compatibilidade da bateria | Lítio / lítio ProCORE |
| Interface sem fio | 18 V AMPShare |
| Força de compressão máxima | 3 500 N |
| Capacidade de cartucho | 310, 400 ml |
| Capacidade do saco | 300, 400, 600 ml |
| Velocidade de avanço | 7 mm/sek |
| Largura | 255 mm |
| Comprimento | 635 mm |
| Altura | 80 mm |

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA
Incerteza de medição do valor medido KpA

70 dB

3 dB

Nível de potência sonora
LWA
Incerteza de medição do valor medido KWA

80 dB

3 dB

Peso sem bateria

2,20 kg

Exemplos de aplicação



**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.