



## MULTIMASTER a bateria AMM 500 Plus Top 4 Ah AS

### Bateria da ferramenta oscilatória

O potente MultiTool a bateria para um progresso de trabalho rápido (em trabalhos de acabamento e renovação) com mais de 30 acessórios – para serrar madeira e metal, lixar, remover azulejos e mais.

**449,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 129 38 61 00 0

## Mais informação

- + Sistema antivibrações: trabalho sempre seguro e agradável graças às vibrações mínimas e ao excelente isolamento acústico.
- + Encaixe de ferramenta StarlockPlus: maior progresso de trabalho e precisão superior em virtude da transmissão de energia 100% sem perdas.
- + QuickIN: troca de ferramenta em menos de 3 segundos graças ao sistema de aperto rápido patenteado FEIN sem ferramenta.
- + Mercê do encaixe de ferramenta StarlockPlus, você tem acesso a cerca de 100 acessórios da FEIN nas classes de potência Starlock e StarlockPlus.
- + Motor DC: tecnologia de motores eficaz de torque elevado para uma potência quase idêntica à da versão com fio.
- + Gerador taquimétrico: rotações constantes mesmo sob carga e regulação eletrônica contínua das rotações.
- + Engrenagem metálica: elevada capacidade de carga e máxima vida útil, uma vez que todas as peças da engrenagem são fabricadas em metal.
- + Interface mecânica: para operação estacionária no suporte para mesa ou coluna de perfuração ou para fixação do limitador de profundidade.
- + O estado de carga pode ser lido diretamente na bateria.

## Envio

- + 1 lâmina de serra E-Cut Long-Life (10 mm)
- + 2 lâminas de serra E-Cut Long-Life (65 mm)
- + 1 lâmina de serra em HM (Ø 75 mm)
- + 1 Espátula
- + 5 folhas de lixa de cada, perfuradas (grão 60, 80, 120, 180)
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-BOXX 136)
- + 2 lâminas de serra E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 lâmina de serra E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- + 1 grossa de metal duro (forma triangular)
- + 1 placa de lixar perfurada
- + 1 Dispositivo de aspiração
- + 2 pacotes de baterias de lítio (12 V / 4 Ah)

## Equipamento

- + Interface mecânica

## Dados técnicos

## DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Capacidade da bateria	4 Ah
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Oscilações	11 000 - 18 500 r.p.m.
Encaixe da ferramenta	StarlockPlus
Troca de ferramenta	QuickIN
Amplitude	2 x 1,7°
Peso sem bateria	1,30 kg

## Exemplos de aplicação



Powered by  BOSCH

**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



