



ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Aparafusadora de percussão sem fio como conjunto do utilizador

Aparafusadora de percussão sem fio com quadrado externo de 1/2" para encaixe de ferramenta incl. conjunto de chaves de caixa de impacto de 3 peças de 17/19/21 mm e mola de segurança com um acumulador (GBA 18 V 5,0 Ah AS) e um carregador rápido (GAL 1880 CV AS) no conjunto do utilizador.

499,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 115 10 62 00 0

Mais informação

- + Para trabalhos extremamente precisos: a ASCD 18-300 W2 AS com ajuste eletrónico do binário em 6 níveis evita a quebra das cabeças dos parafusos.
- + Imediatamente pronto para começar a aparafusar parafusos métricos com a máquina e os acessórios adequados.
- + Conjunto de chaves de caixa de impacto de 3 peças com mola de segurança adequada para os tamanhos de caixa 17 mm, 19 mm e 21 mm.
- + Adaptador VARIO de 1/2" desenvolvido pela FEIN, disponível comercialmente, adequado para todos os acessórios VARIO para perfurar, escarear, abrir roscas, recortar e limpar roscas de passagem até M18 de modo fácil e mecanizado. Transforma a aparafusadora de percussão numa máquina de abrir roscas e amplia assim a aplicação de trabalho para incluir toda uma máquina adicional.
- + Motor PowerDrive sem escovas da FEIN com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Encaixe quadrado de 1/2" para o encaixe de chaves de caixa de impacto.
- + Parafusos métricos até M18 (8.8).
- + Torque 10% superior na rotação à esquerda para soltar parafusos extremamente apertados.
- + Robusto acionamento de impacto totalmente metálico.
- + Proteção contra contato na cabeça de acionamento.
- + Até 600 aparafusamentos (M18) com uma carga de acumulador (ProCORE 4 Ah).
- + Modelo compacto.
- + Manuseamento ergonómico e flexível devido a suporte de bits e de cinto fixados lateralmente.
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18V: A tecnologia COOLPACK 1.0 assegura uma maior duração do acumulador em comparação com acumuladores sem tecnologia COOLPACK e permite assim tempos operacionais mais longos. A ECP protege o

acumulador contra sobrecarga,
sobreaquecimento e descarga profunda.

- + O melhor equipamento para qualquer aplicação.
Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. clipe para cinto, porta-bits)
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS
- + 1 mola de segurança
- + 1 PACKS DE ACUMULADORES GBA18 V 5,0 Ah AS
- + 1 conjunto de chaves de caixa de impacto
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Motor	sem escovas
Rotações sem carga	0 - 1700 r.p.m.
Número de impactos	0 - 3400 r.p.m.
Torque máx.	290 Nm
Configurações de torque	6
Encaixe da ferramenta	1/2" Quadriculado externo
Parafuso métrico máx.	M18 (8.8)
Parafuso para madeira Ø	8 x 300 mm

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	99,2 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	107,2 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α hv 3 vias Incerteza de medição do valor medido K α	α h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Peso sem bateria

1,20 kg

Exemplos de aplicação



Powered by

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.**

| Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Profesional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

