



CG 15-150 BLP

Rebarbadora compacta Ø 150 mm

335,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 222 77 60 00 0

Mais informação

- + Cabo industrial H07, 4m comprimento.

Envio

- + 1 resguardo
- + 1 punho anti-vibrações
- + 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- + 1 chaves

Equipamento

- + Travão
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga
- + Dispositivo de homem morto "AutoStop"
- + Arranque suave
- + Blockierueberwachung
- + Ajuste eletrônico das rotações
- + Controle de recuo

Aplicação

Desbastar

++

Rebarbar

+

Cortar

++

Escovar

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	1 500 W
Potência efectiva	1 050 W
Rotações sem carga	2 800 - 7 000 r.p.m.
Disco abrasivo Ø	150 mm
Elást. Ø do prato de apoio	150 mm
Flange	M 14
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	2,40 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	86 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	97 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	101 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	4,2 m/s ² 1,7 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

