

CG 10-125

Rebarbadora compacta Ø 125 mm

Prática esmerilhadeira Compact de 1000 W com elevada reserva de potência para trabalhos de rebarbagem, lixagem e corte eficazes.

129,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 222 79 60 00 0



Mais informação

- + Motor robusto para uso diário.
- + Compacto e fácil de usar graças à carcaça estreita do motor.
- + A cabeça da engrenagem pode ser girada em 90° para uma ampla variedade de aplicações.
- + Alta capacidade de sobrecarga, graças ao resfriamento direto do motor.
- + Troca de abrasivos rápida e sem ferramentas: Porca de liberação rápida incluída como padrão no fornecimento.
- + Progresso rápido do trabalho graças ao motor potente.
- + Mais segurança graças à proteção contra reaquecimento integrada.

Envio

- + 1 resguardo
- + 1 punho
- + 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- + 1 chaves

Equipamento

- + Arranque suave
- + Bloqueio de religamento

Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



- + Adequado
- ++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	1 000 W
Potência efectiva	630 W
Rotações sem carga	11 000 r.p.m.
Disco abrasivo Ø	125 mm
Elást. Ø do prato de apoio	125 mm
Flange	M 14
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	2,10 kg
Peso segundo a EPTA	2,10 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	91 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	102 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	8,5 m/s ² 3 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação



