CCG 18-125-7 AS

Esmerilhadeira sem fio Ø 125 mm

Rebarbadora sem fio compacta e fácil de manusear para trabalhos leves de lixar e cortar.

185,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 122 07 61 00 0

Mais informação

+ Forte desempenho, aplicação móvel: o motor sem escovas de alta potência fornece a mesma potência para trabalhos leves de cortar e lixar como qualquer ferramenta de 700 W ligada por cabo da mesma categoria.
+ Ótima proteção do utilizador graças ao bloqueio de religamento, arranque suave e proteção eletrónica contra sobrecarga.
+ Ergonomia perfeita graças ao punho estreito e ao design equilibrado.
+ Fixação segura em todas as aplicações graças à zona de preensão antiderrapante.
+ Tempos de equipamento reduzidos mercê do resguardo ajustável sem ferramenta e da porca de aperto rápido.
+ Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
+ A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
+ A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
+ Acumulador de iões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
+ O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

+ 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
+ 1 resguardo
+ 1 capa protetora
+ 1 Flange interior
+ 1 punho anti-vibrações
+ 1 mala de ferramentas em plástico (L-BOXX 136)

Equipamento

+ Eletrônica do taquímetro POWERtronic
+ Bloqueio de religamento
+ Arranque suave
+ Proteção eletrônica contra sobrecarga

Aplicação

Rebarbar	++
Cortar	++
Escovar	+

+ Adequado
++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Motor	sem escovas
Rotações sem carga	11 000 r.p.m.
Disco abrasivo Ø	125 mm
Elást. Ø do prato de apoio	125 mm
Flange	M 14
Peso sem bateria	1,60 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	79 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	90 dB 3 dB
Valor de vibração 1 αhv 3 vias Valor de vibração 2 αhv 3 vias	7,0 m/s² 3,5 m/s²
Incerteza de medição do valor medido Kα	1,5 m/s²

Exemplos de aplicação

AMP Share Powered by BOSCH

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.