



KBE 32 QW

Furadeira com broca anelar magnética Eco até 32 mm

Mandriladora magnética Endurance de 1 velocidade, pequena e leve, com desempenho e durabilidade únicos mesmo nas condições mais exigentes na oficina e na obra.

699,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 270 95 61 00 0

Mais informação

- + Para o uso exigente graças à máxima qualidade de processamento e à cablagem do motor interior.
- + Durabilidade excelente graças a um design de engrenagem extra durável com até 400 horas de operação.
- + Leve com motor de alta potência FEIN e torque elevado para todos os trabalhos de furação com broca anelar.
- + Excelente relação preço / desempenho.
- + Sistema de troca rápida da broca anelar sem chave.
- + Refrigeração interna.
- + Elevada força magnética de fixação.
- + Roda de avanço manual com possibilidade de mudar de lado.
- + Boa acessibilidade em situações de funcionamento restritas.
- + Interruptor de proteção pessoal.

Envio

- + 1 bomba manual
- + 1 correia de fixação
- + 1 protecção contra contacto com a broca
- + 1 porta-garrafas
- + 1 pino de centragem de 100 mm
- + 1 mala

Equipamento

- + Roda de avanço manual com possibilidade de mudar de lado
- + Sistema de troca rápida da broca anelar sem ferramentas

Aplicação

Carotear metal até Ø 35 mm





Trabalhar acima do nível da cabeça

++

Utilização em trabalhos de montagem

++

Utilização em oficinas

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 200 W

Potência efectiva

770 W

Rotações em carga

450 r.p.m.

Rotações sem carga

700 r.p.m.

Perfurar Ø máx.

32 mm

Carotadora em HSS Ø máx.

32 mm

Espessura máx. de perfuração

50 mm

Encaixe na Máquina

3/4" Weldon

Troca da broca anelar

sem chave

Curso

90 mm

Força de fixação magnética

10 000 N

Dimensões do pé magnético

175 x 80 mm

Cabo com ficha

3 m

Peso segundo a EPTA

11,00 kg

Peso segundo a EPTA

11,00 kg

Exemplos de aplicação

