



FEIN



ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set

Mașină de înșurubat cu percuție cu
acumulator în set de utilizare

Mașină de înșurubat cu percuție cu acumulator cu sistem prindere sculă cu pătrat exterior de 1/2", inclusiv cu set de adaptoare pentru soclu de forță din 3 piese 17/19/21 mm și arc de siguranță în set de utilizare. Fără acumulator și încărcător.

Numărul produsului: 7 115 10 63 00 0

Detalii

- + Pentru lucrări extrem de precise: Mașina ASCD 18-300 W2 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + Gata de utilizare imediată, pentru înșurubarea șuruburilor metrice cu mașina și cu accesoriul adecvat.
- + Set de adaptoare pentru soclu de forță din 3 piese cu arc de siguranță potrivit pentru chei de 17 mm, 19 mm și 21 mm.
- + Adaptor VARIO 1/2" care poate fi achiziționat suplimentar, dezvoltat de FEIN, adecvat pentru toate accesoriile VARIO pentru găurire simplă și automatizată, zencuire și tarodare, rectificare și curățare de până la maximum M18. În plus, transformă mașina de înșurubat cu percuție în mașină de tarodat și extinde astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Pătrat de 1/2" pentru fixarea cheilor tubulare.
- + Șuruburi metrice până la M18 (8.8).
- + Cuplu cu 10 % mai mare în rotația spre stânga pentru desfacerea șuruburilor strânse extrem de tare.
- + Angrenaj percuție robust complet metalic.
- + Protecție la atingere la capul de antrenare.
- + Până la 600 de înșurubări (M18) cu o singură încărcare a acumulatorului (ProCORE 4Ah).
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inclusiv clemă pentru curea, suport pentru bituri)
- + 1 set soclu
- + 1 arc de siguranță
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

99,2 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii

3 dB



FEIN

Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	măsurate KpA	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul puterii acustice LWA	107,2 dB
Motor	fără perii	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	3 dB
Turație la mers în gol	0 - 1700 rot./min	Nivelul presiunii acustice LpCpeak	121,5 dB
Număr de băți	0 - 3400 rot./min	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	3 dB
Cuplu max.	290 Nm	Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	α_h 15,0 m/s ²
Trepte de cuplu	6	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²
Sistem de prindere sculă	1/2" Pătrat exterior		
Șurub metric max.	M18 (8.8)		
Șuruburi de lemn Ø	8 x 300 mm		
Greutate fără acumulator	1,20 kg		

Imagini de aplicație





FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

