



FEIN



ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Mașină de înșurubat cu percuție cu
acumulator în set de utilizare

Mașină de înșurubat cu percuție cu acumulator, cu sistem prindere sculă cu pătrat exterior de 1/2", inclusiv cu set de adaptoare pentru soclu de forță din 3 piese de 17/19/21 mm și arc de siguranță cu un acumulator (GBA 18 V 5.0 Ah AS) și un încărcător rapid (GAL 1880 CV AS) în set de utilizare.

Numărul produsului: 7 115 10 62 00 0

Detalii

- + Pentru lucrări extrem de precise: Mașina ASCD 18-300 W2 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + Gata de utilizare imediată, pentru înșurubarea șuruburilor metrice cu mașina și cu accesoriul adecvat.
- + Set de adaptoare pentru soclu de forță din 3 piese cu arc de siguranță potrivit pentru chei de 17 mm, 19 mm și 21 mm.
- + Adaptor VARIO 1/2" care poate fi achiziționat suplimentar, dezvoltat de FEIN, adecvat pentru toate accesoriile VARIO pentru găurire simplă și automatizată, zencuire și tarodare, rectificare și curățare de până la maximum M18. În plus, transformă mașina de înșurubat cu percuție în mașină de tarodat și extinde astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Pătrat de 1/2" pentru fixarea cheilor tubulare.
- + Șuruburi metrice până la M18 (8.8).
- + Cuplu cu 10 % mai mare în rotația spre stânga pentru desfacerea șuruburilor strânse extrem de tare.
- + Angrenaj percuție robust complet metalic.
- + Protecție la atingere la capul de antrenare.
- + Până la 600 de înșurubări (M18) cu o singură încărcare a acumulatorului (ProCORE 4Ah).
- + Variantă constructivă compactă.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumulatele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumulatele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- | | |
|---|---|
| + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inclusiv clemă pentru curea, suport pentru bituri) | + 1 ACUMULATOARE GBA 18 V 5.0 AH AS |
| + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS | + 1 set soclu |
| + 1 arc de siguranță | + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136) |

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE



FEIN

Tensiune acumulator	18 V	Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	99,2 dB 3 dB
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu- ion	Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	107,2 dB 3 dB
Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Motor	fără perii	Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	α_h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Turație la mers în gol	0 - 1700 rot./min		
Număr de băți	0 - 3400 rot./min		
Cuplu max.	290 Nm		
Trepte de cuplu	6		
Sistem de prindere sculă	1/2" Pătrat exterior		
Șurub metric max.	M18 (8.8)		
Șuruburi de lemn Ø	8 x 300 mm		
Greutate fără acumulator	1,20 kg		

Imagini de aplicație





FEIN



**Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.

