



MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS cu acumulator

Sculă oscilantă cu acumulator

MultiTool performantă, cu acumulator, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii - pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.

Numărul produsului: 7 129 38 63 00 0

Detalii

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
- + Motor CC: tehnologie de motoare eficientă și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm)
- + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm)
- + 1 buc. disc de ferăstrău HM (Ø 75 mm)
- + 1 buc. șpaclu
- + câte 5 buc. pânze de șlefuit, perforate (K 60, 80, 120, 180)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
- + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- + 1 buc. rașpel HM (formă triunghiulară)
- + 1 buc. suport abraziv perforat cu
- + 1 buc. sistem aspirație

Caracteristica produsului

- + Interfață mecanică

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Oscilații	11 000 - 18 500 rot./min
Sistem de prindere sculă	StarlockPlus
Schimbare sculă	QuickIN
Amplitudine	2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	1,30 kg

Imagini de aplicație



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



