



MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4 Ah AS cu acumulator

Sculă oscilantă cu acumulator

Cea mai bună MultiTool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

Numărul produsului: 7 129 36 61 00 0

Detalii

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
- + Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Deconectare electronică a percuției – protecție pentru utilizator, de exemplu, la blocarea discului de debitat.

Livrare

- + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (35 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (35 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- + 1 buc. disc de ferăstrău segmentată HM
- + 1 buc. șpaclu
- + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (65 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (65 mm)
- + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm)
- + 1 buc. disc de ferăstrău segmentată (Ø 85 mm)
- + 1 buc. rașpel HM (formă triunghiulară)
- + 1 buc. cuțit tip ciupercă 6 390 31 28 01 2



FEIN

- + 1 buc. cuțit multifuncțional
- + câte 10 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 120, 180)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
- + 1 buc. suport abraziv perforat cu
- + 1 buc. sistem aspirație
- + 2 buc. acumulatori Li-ion (18 V / 4 Ah)

Caracteristica produsului

- + Interfață mecanică

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Capacitate acumulator

4 Ah

Compatibilitate acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-ion

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Oscilații

10 000 - 19 500 rot./min

Sistem de prindere sculă

StarlockMax

Schimbare sculă

QuickIN

Amplitudine

2 x 2,0°

Greutate fără acumulator

1,10 kg

Imagini de aplicație



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

