



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS cu acumulator

Sculă oscilantă cu acumulator

Cea mai bună MultiTool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

Numărul produsului: 7 129 36 63 00 0

Detalii

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgometelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
- + Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Deconectare electronică a percuției – protecție pentru utilizator, de exemplu, la blocarea discului de debitat.

Livrare

- | | |
|---|---|
| + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (35 mm) | + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (65 mm) |
| + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (35 mm) | + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (65 mm) |
| + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm) | + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm) |
| + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm) | + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm) |
| + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm) | + 1 buc. disc de ferăstrău segmentată (Ø 85 mm) |
| + 1 buc. disc de ferăstrău segmentată HM | + 1 buc. rașpel HM (formă triunghiulară) |
| + 1 buc. șpaclu | + 1 buc. cuțit tip ciupercă 6 390 31 28 01 2 |



FEIN

- + 1 buc. cuțit multifuncțional
- + câte 10 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 120, 180)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
- + 1 buc. suport abraziv perforat cu
- + 1 buc. sistem aspirație

Caracteristica produsului

- + Interfață mecanică

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Capacitate acumulator

4 Ah

Compatibilitate acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-ion

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Oscilații

10 000 - 19 500 rot./min

Sistem de prindere sculă

StarlockMax

Schimbare sculă

QuickIN

Amplitudine

2 x 2,0°

Greutate fără acumulator

1,10 kg

Imagini de aplicație



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

