



FEIN



Multimaster cu acumulator AMM 500 PLUS 4 Ah într-o geantă de nailon

Sculă oscilantă cu acumulator

Instrument multifuncțional puternic cu acumulator cu 18 accesorii pentru tăiere și șlefuire. Întotdeauna la îndemână și totul la îndemână în geanta practică de nailon, inclusiv un acumulator de 18 V 4 Ah și încărcător.

Numărul produsului: 7 129 38 70 00 0

Detalii

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
- + Motor CC: tehnologie de motoare eficientă și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.

Livrare

- + 1 lamă de ferăstrău SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 1 lamă de ferăstrău SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + câte 5 pânze de șlefuit neperforate (K60, 80, 120)
- + 1 suport de șlefuit neperforat
- + 1 buc. pachete de acumulatori Li-ion (18 V / 4 Ah)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
- + 1 buc. geantă din nailon

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Capacitate acumulator

4 Ah

Compatibilitate acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-ion



FEIN

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Oscilații

11 000 - 18 500 rot./min

Sistem de prindere sculă

StarlockPlus

Schimbare sculă

QuickIN

Amplitudine

2 x 1,7°

Greutate fără acumulator

1,30 kg

Imagini de aplicație



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

