



# FEIN



## WSG 7-125

### Polizor unghiular compact Ø 125 mm

Polizor unghiular compact de 700 W, manevrabil, pentru lucrări ușoare de șlefuire și debitare.

Numărul produsului: 7 222 65 60 00 0

## Detalii

- + Ergonomie perfectă datorită comutatoarelor glisante laterale și a dimensiunii reduse a mânerului.
- + Lucru fără efort grație greutateii scăzute.
- + Cap de antrenare complet metalic rotativ în trepte de 90° pentru robustețe și durată de viață maximă precum și accesibilitate foarte bună în locuri înguste.
- + Mai multă siguranță grație blocatorului contra repornirii integrat.

## Livrare

- + 1 buc. apărător
- + 1 buc. pereche flanșă
- + 1 buc. mâner suplimentar
- + 1 set de chei

## Caracteristica produsului

- + Protecție contra pornirii automate

## Aplicații



# FEIN

Degroșare

+

Debavurare

+

Debitare

+

+ potrivit

++ bine potrivit

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

750 W

Putere în sarcină

440 W

Turație la mers în gol

12 000 rot./min

Diametru disc Ø

125 mm

Taler de șlefuit elastic Ø

125 mm

Filet de fixare sculă

M 14

Cablu cu ștecher

4 m

Greutate conform EPTA

1,80 kg

Greutate conform EPTA

1,80 kg

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

86 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

97 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

103 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1  $\alpha_{hv}$  3

7,2 m/s<sup>2</sup>

căi

Valoare vibrații 2  $\alpha_{hv}$  3 căi

1,6 m/s<sup>2</sup>

Imprecizia de măsurare  
a valorii măsurate K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Imagini de aplicație



**FEIN**

