



## Аккумуляторный мультимастер АММ 500 AS 2 Ач в нейлоновой сумке

Осциллирующий инструмент на аккумуляторах

Мощный аккумуляторный мультитул с 18 аксессуарами для пиления и шлифовки. Всегда под рукой, и все под рукой в удобной нейлоновой сумке, включая аккумулятор 18 В 2 Ач и зарядное устройство.

**35.692,00 RU** с ндс.

Номер продукта: 7 129 38 69 00 0

### Подробности

- + Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- + Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- + QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- + Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus.
- + Двигатель постоянного тока: эффективная и высокомоментная технология двигателя для практически идентичной мощности сетевого и аккумуляторного исполнения.
- + Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- + Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- + Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

- + Технология COOLPACK обеспечивает более продолжительный срок службы аккумулятора, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс.
- + Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- + Совместимо с аккумуляторами AMPShare / Bosch Professional 18 В.

## Объём поставки

- + 1 пыльное полотно SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + по 5 шлифовальных листов без перфорации (K60, 80, 120)
- + 1 литийионных аккумулятора (18 В, 2 А·ч)
- + 1 нейлоновая сумка
- + 1 пыльное полотно SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 шлифовальная подошва без перфорации
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 А·ч
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Колебания	11 000 - 18 500 об/мин
Зажим инструмента	StarlockPlus
Смена инструмента	QuickIN

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	76,0 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	84,0 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	88,4 dB 3 dB

Амплитуда

2 x 1,7°

Вес без аккумулятора

1,30 кг

## Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

