



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q для санации уплотнительных швов

Осциллирующий инструмент на аккумуляторах

Наш лучший многофункциональный инструмент специально для санации уплотнительных швов с очень прочной 12-угольной державкой и 7 ножами для вырезания эластичных швов.

Номер продукта: 7 129 37 64 00 0

Подробности

- + Точность – многофункциональные инструменты могут использоваться в труднодоступных местах. Благодаря гашению вибрации они работают плавно и точно.
- + Многосторонность – длина ножей до 98 мм позволяет резать даже очень глубокие уплотнительные швы. Очистной нож с алмазным покрытием предназначен для очистки боковых сторон швов перед их повторной заделкой.
- + Безопасность и простота – многофункциональные инструменты работают точно и безопасно в уплотнительных швах. Ножи не ломаются, а электроинструмент защищен от перегрузки и перегрева. Неправильное применение практически исключено.
- + Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- + QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- + 12-гранный зажим для оптимальной передачи крутящего момента.
- + Двигатель FEIN PowerDrive на 18 В: очень мощный, износостойкий, бесщеточный двигатель с высоким КПД, экстремальной нагрузочной способностью и долгим сроком службы.
- + Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- + Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

- + Технология COOLPACK обеспечивает более продолжительный срок службы аккумулятора, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс.
- + Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- + Совместимо с аккумуляторами AMPShare / Bosch Professional 18 В.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 5 прямых разрезных ножей (модель 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 разрезной нож грибовидной формы 6 390 31 28 01 2
- + Один защитный кожух для смены инструмента
- + 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238)
- + 1 удлиненный прямой разрезной нож (модель 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 ручка
- + 1 заточной брусок (63719010014)

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	77,0 dB 3,0 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	85,0 dB 3,0 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	90,3 dB 3,0 dB



FEIN

Зажим инструмента

12-гранник

Смена инструмента

QuickIN

Амплитуда

2 x 1,7°

Вес без аккумулятора

1,10 кг

Погрешность
измеренного
значения $K\alpha$

1,5 m/s²

Примеры применения

