



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Аккумуляторный ударный винтоверт в пользовательском комплекте

Аккумуляторный ударный винтоверт с зажимом инструмента 1/2", квадратный хвостовик, вкл. переходник VARIO 1/2", комплект метчиков FEIN VARIO из 5 предм. для сквозных отверстий и стопорную пружину, с аккумулятором (GBA 18 В 5,0 А-ч AS) и быстрозарядным устройством (GAL 1880 CV AS) в пользовательском комплекте.

Номер продукта: 7 115 10 64 00 0

Подробности

- + Для очень точных работ: ASCD 18-300 W2 AS с шестиступенчатой электронной регулировкой крутящего момента предотвращает срыв головок винтов.
- + Совместимый с ударным винтовертом переходник VARIO дополнительно превращает ударный винтоверт в инструмент для нарезания резьбы и тем самым расширяет сферу его применения, делая его дополнительным инструментом.
- + В комплект метчиков FEIN VARIO из 5 предметов входят размеры с M8, M10, M12, M14, M16.
- + Метчик VARIO для нарезания резьбы в сквозных отверстиях/ Высокая стойкость, благодаря высокой прочности материала (64 HRC), специальной совместимой с ударным винтовертом форме режущих кромок и покрытию TiAlN (нитрид титан-алюминия). Инструменты отличаются низким износом и трением, имеют термостойкость до 800°C, поэтому их можно использовать при высоких скоростях вращения и числах ударов в стали до 900 Н/мм².
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Четырехгранник 1/2" для зажима торцевых головок.
- + Метрические винты размером до M18 (8,8).
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В: Технология COOLPACK 1.0 обеспечивает увеличенный срок службы аккумулятора по сравнению с аккумуляторами без технологии COOLPACK, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс. ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (с зажимом для крепления к поясному ремню, держателем биты)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS
- + 1 комплект метчиков VARIO из 5 предм. (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- + 1 АККУМУЛЯТОРА GBA 18 В 5,0 А·Ч AS
- + 1 переходник VARIO 1/2"
- + 1 стопорная пружина

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Скорость вращения на холостом ходу	0 - 1700 об/мин
Частота ударов	0 - 3400 об/мин
Макс. крутящий момент	290 Нм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	99,2 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	107,2 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Ka	αh 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Моменты затяжки	6
Зажим инструмента	1/2" Наружный квадрат
Макс. размер метрических винтов	M18 (8.8)
Винты для дерева Ø	8 x 300 мм
Вес без аккумулятора	1,20 кг

Примеры применения



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

