



E-Cut Carbide Pro

Погружное твердосплавное пильное полотно с нитрид-титановым покрытием с очень высокой износостойкостью. Увеличенная на 100 % стойкость по сравнению с твердосплавными пильными полотнами без покрытия. 30-кратное увеличение срока службы по сравнению с пильными полотнами из быстрорежущей стали. Правильный выбор для твердых материалов, например черных металлов, высококачественной стали или медных труб. Возможность применения даже для закаленных винтов (марки Spax) и высокопрочных винтов. Отлично подходит для таких прочных материалов, как кирпич, строительный камень, цементно-волокнистые плиты, а также ламината, углепластика и стеклопластика. Хорошая производительность резания и качество реза для любых материалов из древесины, например древесины из твердых пород или древесностружечных плит. Небольшая ширина, зауженная форма для оптимальной скорости резания и эффективного отвода опилок.

Номер продукта: 6 35 02 237 22 0

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина

32 мм

Длина

60 мм


Гнездо

SLP

Подходит для следующих машин

- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 500
Plus Top 4 Ah AS
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 500
Plus Top AS
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 500
Plus AS
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 500
Plus AS
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 700
Max Top 4 Ah AS
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 700
Max AS
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 700
Max Top AS
- > MULTIMASTER MM 300
Plus Start
- > **Аккумуляторный мультимастер AMM 500 AS 2 Ач в нейлоновой сумке**
- > **Аккумуляторный мультимастер AMM 500 PLUS 4 Ач в нейлоновой сумке**
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 700
Max AS 4 Ач в нейлоновой сумке

Примеры применения





FEIN

