



FEIN



WSG 7-125

Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm

Ľahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 700 W na brúsne a oddeľovacie práce.

93,00 € bez DPH

(111,60 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 222 65 60 00 0

Podrobnosti

- + Dokonalá ergonómia vďaka bočnému posuvnému spínaču a malému rozmeru po preklopení.
- + Práca bez námahy vďaka malej hmotnosti.
- + Celokovová prevodová hlava otáčavá po 90° krokoch pre najvyššiu robustnosť, najdlhšiu životnosť a veľmi dobrý prístup k úzkym miestam.
- + Viac bezpečnosti vďaka integrovanej ochrane pred opätovným spustením.

Obsah balenia

- + 1 ochranný kryt
- + 1 pár upínacej príruby
- + 1 prídavná rukoväť
- + 1 kľúč

Funkcia produktu

- + Blokovanie opätovného zapnutia

Použitie



FEIN

Hrubé brúsenie



Ostraňovanie hrotov



Delenie materiálov



+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

750 W

Menovitý výkon

440 W

Počet otáčok voľnobehu

12 000 min⁻¹

Brúsny kotúč Ø

125 mm

Elast. brúsny kotúč Ø

125 mm

Závit upínacieho hriadeľa

M 14

Prípojný kábel so
zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

1,80 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

86 dB

3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA

Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

97 dB

3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku

LpCpeak

Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

103 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.

Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-
cestn.

7,2 m/s²

1,6 m/s²

Neistota merania

nameranej hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

