



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



Akumulátorový Multimaster AMM 500 AS 2 Ah v nylonovom vaku

Akumulátorové oscilačné náradie

Výkonný akumulátorový multitool s 18 príslušenstvom na rezanie a brúsenie. Vždy s vami a všetko na dosah v praktickej nylonovej taške vrátane akumulátora 18 V 2 Ah a nabíjačky.

224,90 € bez DPH

(269,88 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 129 38 69 00 0

Podrobnosti

- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + Upnutie nástroja StarlockPlus: Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN.
- + Vďaka upnutiu nástroja StarlockPlus máte prístup k asi 100 kusom príslušenstva FEIN z výkonnostných tried Starlock a StarlockPlus.
- + Motor na jednosmerný prúd: Efektívna technológia motorov so silným krútiacim momentom pre takmer identický výkon ako pri sieťovom vyhotovení.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku na upnutie na stôl alebo v stojanoch na vrtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.

Obsah balenia

- + 1 píla SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + po 5 brúsnych listov, neperforovaných (K60, 80, 120)
- + 1 lítium-iónové akumulátorové súpravy (18 V/2 Ah)
- + 1 nylonová taška
- + 1 píla SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 brúsna doska, neperforovaná
- + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 Ah
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	76,0 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	84,0 dB 3 dB

Frekvencia oscilácie /
kmitania

11 000 - 18 500 1/min

Výstupný upínací
štvorhran

StarlockPlus

Výmena nástroja

QuickIN

Amplitúda

2 x 1,7°

Hmotnosť bez
akumulátora

1,30 kg

Max. hodnota akustického
tlaku LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

88,4 dB

3 dB

Obrázky aplikácií



Powered by



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible

with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

