



FEIN



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q: sanácia škár

Akumulátorové oscilačné náradie

Naše najlepšie multifunkčné náradie určené na sanáciu škár s nezničiteľným uchytením v tvare 12-cípej hviezdy a 7 nožmi na odstránenie výplní dilatačných škár.

639,00 € bez DPH

(766,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 129 37 63 00 0

Podrobnosti

- + Presné multifunkčné náradie sa dostane na ťažko prístupné miesta. Vďaka tlmeniu vibrácií je práca tichá a presná.
- + Univerzálnosť: nože dlhé až 98 mm umožňujú vykonať rezy aj do veľmi hlbokých škár. Čistiaci nôž s diamantovou povrchovou úpravou spoľahlivo čistí boky škár pred novým škárovaním.
- + Bezpečnosť a jednoduchosť: multifunkčné náradie pracuje v škáre presne a bezpečne. Nože sa nelámu a elektrické náradie je chránené pred preťažením a prehriatím. Nesprávne použitie je takmer vylúčené.
- + Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.
- + QuickIN: Výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN.
- + 12-hranné upínadlo na optimálny prenos krútiaceho momentu.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Zvlášť výkonný a takmer neopotrebovateľný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zaťažiteľnosťou a životnosťou.
- + Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.
- + Kovová prevodovka: Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky diely pohonu sú vyhotovené z kovu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
- + Technológia COOLPACK sa stará o dlhšiu životnosť akumulátoru a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.
- + Stav nabitia akumulátora sa dá priamo odčítať na akumulátore.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- | | |
|--|--|
| + 5 orezávacích nožov, rovných (tvar 117) 6 390 31 17 01 5 | + 1 orezávací nôž, rovný, dlhý (tvar 116) 6 390 31 16 01 1 |
| + 1 orezávací nôž, hríbovitý tvar 6 390 31 28 01 2 | + 1 prídavná rukoväť |
| + 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja | + 1 brúsny kameň (63719010014) |
| + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS | + 2 lítium-iónové akumulátorové súpravy (18 V/5 Ah) |
| + 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238) | |

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU



FEIN

Napätie akumulátora	18 V	Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	77,0 dB 3,0 dB
Kapacita akumulátora	5 Ah		
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	85,0 dB 3,0 dB
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare		
Frekvencia oscilácie / kmitania	10 000 - 19 500 1/min	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	90,3 dB 3,0 dB
Výstupný upínací štvorhran	12-hranné	Neistota merania nameranej hodnoty K α	1,5 m/s ²
Výmena nástroja	QuickIN		
Amplitúda	2 x 1,7°		
Hmotnosť bez akumulátora	1,30 kg		

Obrázky aplikácií

