



# FEIN



## BLK 1.6 LE

Prestrihovač do 1,6 mm

Kompaktné prenosné vibračné nožnice na hlboko vrúbkované trapézové plechy pri realizácii striech a fasád.

**938,30 €** bez DPH

( 1.125,96 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 232 39 60 00 0

### Podrobnosti

- + Špecialista na nekompromisné opracovanie trapézových (lichobežníkových) plechov do 160 mm hĺbky žliabku.
- + Optimálna manimulovateľnosť vďaka až o 20 % užšiem rozmerom rukoväte na extrémne štíhlej hlave prevodovky.
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Rýchlovýmenný systém QuickIN.
- + Vysoká rezacia rýchlosť.
- + Motor s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Mriežka na ochranu pred trieskami na vetracích štrbinách.
- + 5 metrový kábel.
- + Ušľachtilá oceľ do 0,7 mm.

### Obsah balenia

- + 1 matrica pre trapézové plechy (31309122005), namontovaná
- + 1 razník (63602049008), namontovaný
- + 1 výmenná doska, namontovaná

### Funkcia produktu

- + Smer rezania
- + QuickIN
- + Nastaviteľný počet zdvihov

### Použitie

Krivkové rezy



Vnútorne výrezy



Profilové rezy





+ vhodný  
 ++ veľmi vhodný

### Špecifikácia

#### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	350 W
Menovitý výkon	210 W
Fekvencia	800 - 1 500 1/min
Rýchlosť posuvu pásu	2,7 m/min
Oceľ do 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Oceľ do 600 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Oceľ do 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Šírka stopy strihania	5 mm
Ponor-Ø s maticou	24 mm
Polomer najmenšej krivky (vnútorný/vonkajší):	65 / 70 mm
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,90 kg
Hmotnosť podľa EPTA	1,90 kg

#### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	82 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	93 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	93 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 $\alpha$ hv 3-cestn. Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$	8,8 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

### Obrázky aplikácií

