



FEIN



ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Akumulátorová prestrihovačka do 1,6 mm

Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu aj profilov. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 2x Li-Ion akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, dodatočnej súpravy razníkov a matríc, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.

779,00 € bez DPH

(934,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 132 11 64 00 0

Podrobnosti

- + 66 m rezná kapacita (v 0,8 mm plechu) na jedno nabitie batérie (5 Ah).
- + Držiak razníka nastaviteľný v 45° krokoch s 360° rotáciou. Nastavenie je možné jednoducho rukou, bez použitia nástrojov a kľúčov.
- + Optimálna manipulovateľnosť vďaka extrémne štíhlej hlave prevodovky.
- + 1,5 m/min rýchlosť rezu pre vynikajúci postup práce.
- + Premennivá rezná rýchlosť vďaka elektronicky nastaviteľnému počtu zdvihov.
- + Krátkodobá oblasť prekrytia až 2,6 mm.
- + Rotujúci razník pre zvýšenie životnosti až o 30%.
- + Osvedčený motor MultiMaster s mimoriadnym výkonom a odolnosťou.
- + Kompatibilná s akumulátormi AMPShare-/Bosch Professional 18 V.
- + Maximálny postup práce s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Malé prevádzkové náklady. Razník a matrica sa vymieňajú nezávisle od seba.
- + Rýchloupínací systém QuickIN matrice a razníka.
- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.

Obsah balenia

- + 1 matrica (30109141003), namontovaná
- + 1 namontovaný držiak matríc (30109154007)
- + 1 súprava razníkov a matríc (30109169030)
- + 1 maliarska páska (32133038000)
- + 2 Li-Ion akumulátor GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 1 razník (6 36 02 050 00 0)
- + 1 inbusový kľúč 6 mm
- + 1 permanentný popisovač (32133037000)
- + 1 meter (18750283000)
- + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS (92604335010)

Funkcia produktu

- + Rotujúci okrúhly razník
- + QuickIN
- + Smer rezania
- + Nastaviteľný počet zdvihov

Použitie

**FEIN**

Krivkové rezy

++

Rezanie zvitkov

+

Vnútorne výrezy

++

Profilové rezy

++

Vysekávanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kapacita akumulátora

5 Ah

Kompatibilita
akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Fekvencia

850 - 1 350 1/min

Rýchlosť posuvu pásu

1,5 m/min

Oceľ do 400 N/mm²

1,6 mm

Oceľ do 600 N/mm²

1 mm

Oceľ do 800 N/mm²

0,7 mm

Neželezné kovy do 250
N/mm²

2,5 mm

Šírka stopy strihania

5 mm

Ponor-Ø s matricou

22 mm

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

87,8 dB

3 dB

Hladina akustického
tlaku LWANeistota merania nameranej
hodnoty KWA

98,8 dB

3 dB

Max. hodnota
akustického tlakuLpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

109,6 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.Neistota merania nameranej
hodnoty K α ah 12,1 m/s²1,5 m/s²



FEIN

Polomer najmenšej krivky
(vnútorný/vonkajší):

30 / 35 mm

Hmotnosť bez
akumulátora

1,71 kg

Obrázky aplikací

