



FEIN



ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

4-rýchlostný akumulátorový vŕtací
skrutkovač

Menší a ľahší 4-stupňový akumulátorový vŕtací
skrutkovač s bezuhlíkovým motorom a rozhraním
QuickIN. Ideálny na univerzálne vŕtanie a skrutkovanie.

459,00 € bez DPH

(550,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 116 14 62 00 0

Podrobnosti

- + 4-stupňová celokovová prevodovka pre optimálne rezné rýchlosti pri vŕtaní do kovu a samorezné skrutky do 6 mm.
- + Veľká rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN. Rýchlejšie obrábanie kovu a dreva len s použitím jedného stroja.
- + S kompaktnou a ľahkou konštrukciou 1,3 kg sa ASCM 18 QSW radí medzi najľahšie 4-stupňové skrutkovače vo svojom odvetví.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Celokovové skľučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čelustami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Mechanické nastavenie točivého momentu.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje takmer o 100 % viac zaskrutkovaní (cca 1 300 Ø 5 x 40 mm do dreva) na jedno nabitie akumulátora pri súčasnej kvalite FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm)
- + 1 zásobník bitov
- + 2 Li-Ion akumulátor GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 spona na opasok
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS

Funkcia produktu

- + Odnímateľné skľučovadlo
- + Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN
- + 4-stupňová prevodovka

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA
Neistota merania nameranej

80,3 dB
5 dB



FEIN

Kapacita akumulátora	5 Ah	hodnoty KpA	
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion	Hladina akustického tlaku LWA	88,3 dB
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	Neistota merania nameranej hodnoty KWA	5 dB
Motor	bezuhlíkový	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak	94,0 dB
Prevodovka	4-stupňová	Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	5 dB
Rozhranie príslušenstva	QuickIN	Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.	ah,D 1,3 m/s ²
Počet otáčok voľnobehu	400 / 700 / 1 400 / 2 500 min ⁻¹	Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.	ah 0,9 m/s ²
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	40 / 30 Nm	Neistota merania nameranej hodnoty K α	1,5 m/s ²
Stupne krútiaceho momentu	20 + 1		
Rozsah upínania skľučovadla	1,5 - 13 mm		
Skrutkovanie	8 x 200 mm		
Ø vŕtania do ocele	13 mm		
Ø vŕtania v dreve	40 mm		
Rezanie závitov	M 8		
Hmotnosť bez akumulátora	1,30 kg		

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

