



# FEIN

AMP Share  
Powered by BOSCH



## ASCM 18 QSW AS

4-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač

Menší a ľahší 4-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s bezuhlíkovým motorom a rozhraním QuickIN. Ideálny na univerzálne vrtanie a skrutkovanie.

**239,00 €** bez DPH

( 286,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 116 14 61 00 0

## Podrobnosti

- + 4-stupňová celokovová prevodovka pre optimálne rezné rýchlosti pri vrтанí do kovu a samorezné skrutky do 6 mm.
- + Veľká rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN. Rýchlejšie obrábanie kovu a dreva len s použitím jedného stroja.
- + S kompaktnou a ľahkou konštrukciou 1,3 kg sa ASCM 18 QSW radí medzi najľahšie 4-stupňové skrutkovače vo svojom odvetví.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s o 30 % vyššou účinnosťou a dlhšou životnosťou.
- + Celokovové skľučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čelustami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Mechanické nastavenie točivého momentu.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje takmer o 100 % viac zaskrutkovaní (cca 1 100 Ø 5 x 40 mm do dreva) na jedno nabitie akumulátora pri súčasnej kvalite FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

## Obsah balenia

- + 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm)
- + 1 zásobník bitov
- + 1 spona na opasok
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)

## Funkcia produktu

- + Odnímateľné skľučovadlo
- + Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN
- + 4-stupňová prevodovka

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

80,3 dB  
5 dB

88,3 dB



# FEIN

Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	Hladina akustického tlaku LWA	5 dB
Motor	bezuhlíkový	Neistota merania nameranej hodnoty KWA	
Prevodovka	4-stupňová	Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak	94,0 dB
Rozhranie príslušenstva	QuickIN	Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	5 dB
Počet otáčok voľnobehu	400 / 700 / 1 400 / 2 500 min <sup>-1</sup>	Hodnota vibrácií 1 $\alpha_{hv}$ 3-cestn.	ah,D 1,3 m/s <sup>2</sup>
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký spoj)	40 / 30 Nm	Hodnota vibrácií 2 $\alpha_{hv}$ 3-cestn.	ah 0,9 m/s <sup>2</sup>
Stupne krútiaceho momentu	20 + 1	Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Rozsah upínania skľučovadla	1,5 - 13 mm		
Skrutkovanie	8 x 200 mm		
Ø vŕtania do ocele	13 mm		
Ø vŕtania v dreve	40 mm		
Rezanie závitov	M 8		
Hmotnosť bez akumulátora	1,30 kg		

## Obrázky aplikácií



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.**

