



## ASCM 18-4 QMP AS

### 4-stupňový akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač

S bezkartáčovým motorom a rozhraním QuickIN. Výkon pre závitové vrtanie bez kompromisov do M14 a vrtanie s pílovými dierovkami z HM na otvory do 80 mm.

**349,00 € bez DPH**

**( 418,80 € s DPH)**

Objednávacie číslo: 7 116 16 61 00 0

## Podrobnosti

- + 4-stupňová celokovová prevodovka. S max. otáčkami 4000 ot./min pre optimálne rezné rýchlosti v kovech pre akýkoľvek otvor od 1,5 do 80 mm.
- + Najväčšia rôznorodosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN pre multifunkčné aplikácie ako vrtanie, jadrové vrtanie, rezanie závitov, hĺbenie a skrutkovanie.
- + Extrémne bezpečná práca. Monitorovanie spätného rázu (Kickback) zastaví stroj.
- + Extrémne rýchla, beznástrojová výmena nastavčov QuickIN medzi aplikáciami v kovech a dreve len s jediným strojom.
- + Pripájateľný príklepový mechanizmus na vrtanie do kameňa a muriva do 13 mm.
- + Väčšia kontrola vďaka výsuvnej prídavnej rukoväti.
- + Bezuhlíkový, výkonný motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou až o 30 % umožňuje dlhšiu životnosť.
- + Vysoké krútiace momenty až do maximálnej hodnoty 130 Nm.
- + Celokovové skľučovadlo QuickIN (120 Nm) s upínacími čeľuštami osadenými tvrdokovom a vysokými upínacími silami.
- + Elektronické nastavenie krútiaceho momentu (15+1).
- + Intuitívny ovládací panel so stmievateľnou LED diódou na dokonalé osvetlenie pracovnej plochy v závislosti od materiálu.
- + Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a držiakom na opasok.
- + Zaskrutkuje 10 x 400 mm skrutky bez predvrtania.
- + Rozhranie AMPShare umožňuje 1 400 zaskrutkovaní (5 x 40 mm do dreva) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4 Ah).
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka ochrane pred opätovným spustením, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde.
- + Inovatívna funkcia zmeny polohy umožňuje skrutkovanie do dreva pri zníženej rýchlosti pre dokonalé výsledky práce.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné

akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

- + Najlepšie vybavený na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

## Obsah balenia

- + 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm)
- + 1 zásobník bitov
- + 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
- + 1 spona na opasok
- + 1 teleskopická rukoväť

## Funkcia produktu

- + Odnímateľné skľučovadlo
- + Prepínateľný nárazový mechanizmus
- + Rozhranie pre príslušenstvo QuickIN
- + Funkcia vŕtania a resetovania
- + Elektronické vypnutie krútiaceho momentu
- + 4-stupňová prevodovka
- + Stmievateľná LED dióda

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora	18 V
Kompatibilita akumulátora	Li-Ion/ProCORE Li-Ion
Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Motor	bezuhlíkový
Prevodovka	4-stupňová
Rozhranie príslušenstva	QuickIN MAX
Počet otáčok voľnobehu	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	93,9 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	101,9 dB 3 dB
Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	113,4 dB 3 dB
Hodnota vibrácií 1 $\alpha_{hv}$ 3-cestn. Hodnota vibrácií 2 $\alpha_{hv}$ 3-cestn.	ah,D 0,8 m/s <sup>2</sup> ah 0,5 m/s <sup>2</sup>

**FEIN**

Frekvencia príklepu

6 450 / 12 750 / 30 000 /  
60 000 min<sup>-1</sup>Neistota merania  
nameranej hodnoty  $K\alpha$ 1,5 m/s<sup>2</sup>Max. krútiaci moment  
(tvrdý / mäkký spoj)

130 (70 / 50) Nm

Stupne krútiaceho  
momentu

15 + 1

Rozsah upínania  
skľučovadla

1,5 - 13 mm

Skrutkovanie

10 x 400 mm

Vrták Ø oceľový  
skrutkovací vrták

13 mm

Ø vrtáka do ocele, jadrový  
vrták

30 mm

Ø vrtáka do ocele, dierovky

80 mm

Ø vrtania v dreve

60 mm

Ø vrtania do kameňa

13 mm

Rezanie závitov

M 14

Hmotnosť bez  
akumulátora

1,40 kg

## Obrázky aplikací



# FEIN



Powered by



**BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible

with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec

les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |

Compatible con baterías AMPShare/Bosch

Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie

AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

