



# FEIN



## Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max AS

### Oscillerande verktyg - Batteri

Vår bästa sladdlösa MultiTool för snabbaste avverkning vid inredningsarbeten och renovering med variant utan batteri och laddare – med bimetallsågblad för trä, metall och plast.

Best.nr: 7 129 36 62 00 0

### Detaljer

- + Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
- + StarlockMax-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
- + QuickLIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
- + Tack vare StarlockMax-verktygsfäste kan ungefär 180 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus och StarlockMax användas.
- + 18 V FEIN PowerDrive-motor: Särskilt kraftfull och nästan slitagefri, borstlös motor med hög verkningsgrad samt extrem lasttålighet och livslängd.
- + Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
- + Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
- + Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrhållfäste eller för infästning av djupanslaget.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
- + Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
- + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.
- + Elektronisk skyddsfråkoppling – skydd för användaren t.ex. om sågbladet blockeras.

### Satsen innehåller

- + 1 Universal E-Cut-sågblad (44 mm)
- + 1 plastlåda (L-BOXX 136)

### Produktegenskaper

- + Mekanisk koppling

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE litiumjon

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Svängningar

10 000 - 19 500 1/min

Verktysinfästning

StarlockMax

Verktysbyte

QuickIN

Amplitud

2 x 2,0°

Vikt utan batteri

1,10 kg

## Exempel på användning



**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





# FEIN

