



F-IRON Cut 57 AS Set 2 x 8 Ah

Kompakt sladdlös handcirkelsåg för metall

Kraftfull sladdlös metallcirkelsåg för snabb, noggrann kall kapning i plåt, rör och profiler upp till 57 mm skärdjup. Inklusive batteristartsats 2 x 8 Ah ProCORE batterier och snabbbladdare.

Best.nr: 7 136 04 62 00 0

Detaljer

- + **Hög effekt – låg vikt:** 50 % högre materialavverkning än gängse metallhandcirkelsågar tack vare det perfekta samspelet mellan borstlös motor, ProCORE-batteri och optimalt avstämt sågblad vid endast 3 kg egenvikt.
- + **Hus och sprängskydd av tryckgjuten aluminium** samt spånuppsamlingsbehållare av svårantändligt material för maximal säkerhet mot varma och vassa metallspån. Tack vare LED-arbetslampan har man alltid fri sikt mot såglinjen.
- + **Snabb och exakt sågning** av rör, profiler, metallgaller och plåtar upp till 57 mm skärdjup möjligt. Raka, långa snitt tack vare styrskenadapter – kompatibel med styrskenor från Makita, BOSCH, Festool, Mafell.
- + **Manuell varvtalsinställning** för optimalt arbetsresultat vid många olika material utan efterbearbetning (6 steg).
- + **Kall kapning** för snitt nästan helt utan gnistor och grader.
- + **Aktivering i förväg** av LED-lampan tack vare upplåsningsknapp.
- + **Stängningstid sprängskydd < 0,3 s** även efter 50 000 cykler.
- + **Bättre hantering** – låg vikt, ergonomiska handtag inklusive Softgrip för höger- och vänsterhänta.
- + **Elektroniskt användarskydd:** Verksam broms (0,2 s), temperaturfrånkoppling för att undvika permanenta skador på maskin och batteri, återstartspärr, dödmansgrepp.
- + **Stor spånuppsamlingsbehållare** av svårantändligt material för långa tömningsintervaller.
- + **Värme-, rep- och stöttåligt hus** av tryckgjuten aluminium.
- + **Kompatibelt** med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + **Maximal avverkningshastighet** med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + **Bra rustad** för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 handcirkelsågblad för byggnadsstål
- + 1 insexnyckel 5 mm
- + 1 parallellanslag
- + 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS
- + 1 spånuppsamlingsbehållare monterad
- + 1 styrskenadapter
- + 2 batteripack ProCORE 18 V 8.0 Ah AS
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

VIBRATIONS- OCH



LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Batterispänning	18 V	Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	99,2 dB 3 dB
Batterikapacitet	8 Ah	Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	107,2 dB 3 dB
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	122,7 dB 3 dB
Batterigränssnitt	18 V AMPShare	Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Vibrationsvärde 2 α hv 3-väg	1,1 m/s ² 1,1 m/s ²
Varvtal obelastad	1 300 - 2 800 min ⁻¹	Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²
Max. skärdjup	57 mm		
Max. sågbladstjocklek	2 mm		
Sågklinga Ø	150 mm		
Verktysfäste Ø	20 mm		
Bredd	179 mm		
Höjd	249 mm		
Längd	287 mm		
Stål upp till 400 N/mm ²	24 mm		
Stål upp till 800 N/mm ²	4 mm		
Aluminium upp till 250 N/mm ²	40 mm		
Mått bottenplatta	256 x 131 mm		
Vikt utan batteri	3,05 kg		

Exempel på användning



FEIN

