



FEIN



GSZ 4-280 EL

Rak slipmaskin 28 000/min

Ytterst smidig rak slipmaskin med stort insticksdjup för lätta slip- och avgradningsjobb på svåråtkomliga ställen.

Best.nr: 7 223 24 60 00 0

Detaljer

- + Lång smal hals samt max. inermått på 210 mm, så att du kan jobba djupt in i arbetsstycket (t.ex. innerslipning i rör).
- + Innovativa spännhylsor med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte.
- + Ställbart varvtal så att du kan använda olika verktyg.
- + Motor och elektronik skyddade mot metall damm.
- + Utbytbar halslageröverdrag.

Satsen innehåller

- + 1 spännhylsa Ø 6 mm
- + fast nyckel NV13
- + fast nyckel NV17

Produktegenskaper

- + Lång hals

Användning



FEIN

Fräsning	++
Grovbearbetning	++
Slipning	++
Avgradning	+
Borstning	+

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	350 W
Avgiven effekt	170 W
Varvtal obelastad	13 000 - 28 000 min ⁻¹
Slipstift max Ø	20 mm
Spännhylsa max Ø	6 mm
Spännhals-Ø	43 mm
Fräs max. Ø	12 mm
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	1,50 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	83 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	94 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	95 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	4,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning



FEIN

